

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç;

Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum İline içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam;

Madde 2. (1) Bu yönetmelik Erzurum İline içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının korunması, su kalitelerinin iyileştirilmesi ve bu kaynakların havzalarındaki her türlü faaliyete ilişkin hukuki ve teknik usul ve esasları belirler.

Yasal Dayanak;

Madde 3. (1) Bu yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar;

Madde 4. (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, gölet, dere, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yer altı suları gibi yakın veya uzak çevreyi.

Arıtma: Suların kullanım neticesinde kaybettikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını,

Arıtma çamuru: Arıtma tesislerinde oluşan ya da fosseptiklerden çıkan, sıvı-katı madde karışımı,

Arıtma tesisleri: Her türlü faaliyet neticesi oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri,

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karışıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak doğrudan veya dolaylı zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle birlikte atık enerjiyi,

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,

Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları münferit veya müşterek toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,

Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, sanayi bölgeleri, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, tarımsal alanlar, hayvancılık faaliyetleri, kentsel bölgeler, eğitim kuruluşları, turizm alanları, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler, otel yemekhaneleri ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve alanlardır,

Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

Bakım-onarım: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini (basit tamir tadilat),

Büyükşehir Belediyesi: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Çevrenin korunması: Ekolojik dengenin korunması, suda, havada, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tamamını,

Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsantrasyonları,

Dereler: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerleri,

Dere Mutlak Koruma Alanı: Rezervuara su taşıyan ve su toplama havzalarına ait Ek' te yer alan derelerin her iki tarafında 50 metrelik koruma bandını,

Deşarj: Sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç olmak üzere, atıksuların arıtılmaksızın veya arıtıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak sistemli bir şekilde alıcı ortama boşaltılmasını,

DKKR (DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI): İdare tarafından düzenlenen, atıksu kaynaklarının evsel ve/veya endüstriyel atıksularının yasal mevzuata göre uzaklaştırılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanma ve boşaltılma şartlarını tespit eden 3(üç) yıl süreyle yenilenmesi gereken belgeyi,

Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünü,

Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari ya da endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında kaynaklanan atıksuları,

Entegre tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisini,

Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,

Fosseptik: Binaların civarında yapılmış atıksuların (pis suların) toplanması için yer altına açılmış kapalı beton boru, künk, pik boru veya benzeri vasıtalarla akıtıldığı etrafı taş, tuğla veya beton ile

çevrilmiş kapalı ve yalnız bu amaç için kullanılan çukurları,

Günöbirlik tesis: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve sportif faaliyetler gibi imkânları günöbirlik olarak sağlayan ve sökülüp takılabilir nitelikteki yapıları,

İçme-kullanma suyu: Özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,

İçme-kullanma suyu havzası: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanını,

İçme-kullanma Suyu Havzası Koruma Planı: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve o havzaya özel hükümleri tanımlayan planı,

İçme-kullanma Suyu Temin Edilen Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere faydalanılan her türlü suni ve doğal göller ile yer altı suları ve bunları besleyen suları,

İdare: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü (ESKİ Genel Müdürlüğü),

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı görüşü: Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuyu bulunan her türlü imalata yönelik işyeri ve endüstri tesislerine bu Yönetmelikle ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğı (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Yönetmeliğı) ’de belirlenen koşulları sağlaması halinde ESKİ tarafından verilen DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI (DKKR) uygundur görüşü,

İyi tarım uygulamaları: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai faaliyetleri,

Kaçak yapı: Bu yönetmeliğın yürürlüğe girdiğı tarih itibariyle Yasal mevzuata aykırı olarak inşa edilmiş tesisleri ve yapıları,

Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,

Kentsel atıksu: Evsel atıksuyu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını,

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri ve arıtma çamurunu,

Kırsal yerleşim alanı: Köy statüsünde iken 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerleşim birimini,

Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları dışında, suyun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kirletici: Suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik veya radyolojik karakterini değişikliğe uğratabilen, insan yapımı veya insan faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü maddeyi,

Maksimum Su Kotu: Bir taşkın veya rezervuar işletmesi sırasında erişilen en yüksek su seviyesini,

Orman parkı: Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek amacıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi alanları

Mevcut iskan bölgeleri: Yasal mevzuata uygun olarak kurulan ve yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan ve sınırları Çevre Düzeni Planında belirtilen kırsal yerleşim alanları ve belediyeleri,

Mevcut tesis ve yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinleri almış yapıları,

Mutlak Koruma Alanı: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki kara alanını,

Organik tarım faaliyetleri: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan işlemleri.

Riskli yapı: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda tanımlanan yapıları, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

Sızdırmaz fosseptik: Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz özelliğe sahip, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen hazneleri,

Su yapısı: Taşkın koruma ile erozyon ve rûsubat kontrol yapıları gibi dere ıslah yapıları hariç olmak üzere akarsu yatağı üzerinde suyu biriktirmek ve yönlendirmek için yapılan yapıları.

Tehlikeli atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

Tehlikeli ve zararlı maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını,

Toprak Koruma Projesi: Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, bozulmasını veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan proje,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

Yeraltı suyu: Bir kuyuya ya da kaynağa önemli miktarda su sağlama kapasitesine sahip bir jeolojik formasyon veya formasyon grubunda bulunan durgun veya hareket halindeki suları,

Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,

Zati ihtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Madde 5.(1) İl sınırları içi veya dışında İdare tarafından içme-kullanma suyu temini için ilan edilen havzalarda içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) a) İçme-kullanma suyu havzalarında koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerinin mevcut çevre düzeni planlarına aynen işlenmesi veya havza özelinde bu Yönetmelik hükümlerinin aynen yer alacağı bir "Çevre Düzeni Planı"nın hazırlanması esastır.

b) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu yönetmelik hükümleri mevcut onaylanmış imar planlarına ve plan notlarına aynen işlenir.

c) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış olan mevcut imar planlarının bu yönetmelik hükümlerine uygun olan kısımları geçerlidir. Tasdikli imar planında bu yönetmelik hükümlerine aykırı kullanım/faaliyet olması durumunda İdare uygun görüşü alınarak tasdikli imar planlarının Yönetmelik hükümlerine aykırı olan kısımları tadil edilir.

ç) İçme-kullanma suyu havzaları içinde yapılacak imar planı değişikliği taleplerinde bu yönetmelik hükümleri dikkate alınır, mevcut imar planlarında nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı değişiklik ve revizyonlar yapılamaz.

d) İçme-kullanma suyu havzaları içinde yeni hazırlanacak imar planlarında bu yönetmelik hükümleri dikkate alınır ve bu planlara ilişkin İdare uygun görüşünün alınması esastır. Havza koruma alanlarında toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis maksatları ile mevzi imar planı yapılamaz.

e) İçme-kullanma suyu havzalarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. İçme-kullanma suyu havzalarında koruma planı hazırlanıncaya kadar bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.

f) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde yer alan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı kapsamına giren kullanımlar, İdare olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili İdari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir.

g) İçme-kullanma suyu havzalarında bulunan kamuya ait arazilerde de içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Havza genelinde, kamu, hazine ve orman alanlarının satış, kiralama ve tahsisi için İdarenin

uygun görüşünün alınması zorunludur.

(4) **a)** Havza sınırları içerisinde yerleşim alanları sınırları dışında yer alan tarım alanı olarak ayrılmış olan parsellerde, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere tüm müstemilatıyla birlikte tek kat h:3,5 metre ve toplam inşaat alanı 25 m²'yi aşmamak, gününbirlik kullanıma esas, sökülüp takılabilir malzemeden olmak şartıyla İdarenin uygun görüşü alınarak izin verilir ve ifraz uygulamaları 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu doğrultusunda yapılır.

b) Havza genelinde, yerleşim alanları sınırları içinde, yerleşik halkın zati ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılacak konut dışı yapıların yapımına, hayvan sayılarına, türleri ve yapı büyüklüklerine, İdare, ilgili kurumların görüşü ve mevzuat hükümleri doğrultusunda izin verilir. Bu yapıların atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak ilgili mevzuat kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi zorunludur.

c) Havza genelinde Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği esaslar doğrultusunda kontrollü otlatmaya izin verilir.

(5) İçme-kullanma suyu havzalarında, hayvansal ve kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımına ilişkin denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılır.

(6) **a)** İçme-kullanma suyu temin edilen baraj göllerinin havzalarında oluşturulacak koruma alanları, memba yönündeki ilk baraj gölünün su toplama havzasında son bulur.

b) Havza sınırları içinde, içme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile **2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu** kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu uygulamalar sırasında yapılması gereken dolguların doğal yapının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılma yapılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı olması zorunludur.

(7) Havza genelinde, arkeolojik çalışmalara İdare ile Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle izin verilebilir.

(8) Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik şartların meydana getirdiği özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz.

(9) İçme-Kullanma suyu havzalarında çalışan ve/veya çalışacak olan vidanjörler yasal mevzuat hükümlerine tabidir.

(10) İçme-kullanma suyu havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak sanayi tesisleri Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak zorundadır. Söz konusu tesisler; ilgili standartları sağlamadıkları ve/veya atıksularını havza içine deşarj etmeleri halinde yasal mevzuat kapsamında hukuki ve cezai işlemler uygulanır.

(11) İçme-kullanma suyu havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlet'e, Belediyelere ve bütün diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

(12) **a)** Havzada sanayi amaçlı kullanım için yeraltı suyu temin edilen kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine yeraltı suyu kullanma belgesi sahipleri tarafından ölçüm sistemi takılması zorunludur. Ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.

b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı yeraltı suyu temin edilen kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine yeraltı suyu kullanma belgesi sahiplerinden ölçüm sistemi takılması zorunludur. Ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.

(13) İçme-kullanma suyu havzalarının farklı İl, Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediye sınırları içerisinde kalması durumunda, havza sınırları içinde oluşan bütün evsel veya endüstriyel atıksular konusunda sorumlu kamu kuruluşları **ilgili koruma bantlarının ilgili maddeleri ve Genel Esaslar Madde (15)** çerçevesinde işlem yapar. Yukarıda belirtilen işlemlerin sorumlu kamu kuruluşları tarafından yapılmaması durumunda İdare tarafından gerekli işlemler yapılır. Giderler, İdare

tarafından, **2560 sayılı Kanunun 20. maddesine** istinaden kamu kuruluşlarından tahsil edilir.

(14) Havza sınırları içinde yer alan bütün tesisler **Deşarj Kalite Kontrol Ruhsati (DKKR)** almak zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Havza Koruma Yönergesi ile belirlenir.

(15) İçme-kullanma suyu havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kolektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kolektör sisteminin varlığı içme-kullanma suyu havzasının tabii sınırını değiştiremez.

(16) Havzanın bütün koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içmesuyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman vs. gibi olmamak kaydıyla, ESKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir.

(17) **a)** İçme-Kullanma suyu havzalarında, mutlak koruma alanı hariç kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde, yerleşik halkın ihtiyacı olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam gibi ticari işletmelere İdare uygun görüşü ile izin verilir.

b) İçme-Kullanma suyu havzalarında, mutlak koruma alanı hariç kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde, yerleşik nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek, ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yer alan, ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesislerine, dispanser, sağlık ocağı, cami, ibadethane ve dini eğitim merkezi yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projelerine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi şartlarıyla ve atıkları ile ilgili olarak, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde bütün teknik tedbirleri almak kaydıyla, İdare Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir.

(18) Atık oluşturabilecek depolama tesislerine, düzenli katı atık depolama ve bertaraf tesislerine izin verilmez.

(19) Baraj gölü ve baraj gölünü besleyen dereler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan mevcut su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri haricinde yeni su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri kurulmasına ve mevcut tesislerde kapasite artışına izin verilmez. Bahse konu tesislerin, ruhsat süresi bitiminde İdarenin görüşünün alınması zorunludur.

(20) Havza genelinde, arazi ve toprak yapısının uygun olduğu alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yapılabilir. Özel kişi veya kuruluşlara ticari maksat olmaması şartı ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.

(21) İçme-kullanma suyu havzaları koruma alanları içinde yapılacak bütün faaliyetler-yapılar için İdarenin uygun görüşünün alınması zorunludur. Söz konusu yapılar için yapılacak müracaatlarda; Belediyenin yürürlükte olan mevzuata göre ruhsata esas değerlendirmesini ve görüşünü bildiren üst yazısı ile birlikte imar durumu belgesi, **Tanımlar Madde 4 (1)** 'de yer alan fosseptik ve/veya sızdırmaz fosseptik tanımlarına uygun proje, yapının başka bir maksatla kullanılmayacağını gösterir taahhütname, parselin hisseli olması halinde hissedarların muvafakatını gösteren muvafakatname, tapu, aplikasyon krokisi gibi bilgi ve belgeler görüş için İdareye verilir. Taahhütname konusunda Havza Koruma Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, kümes, ahır ve ağıl vb. talepler konusunda ilgili kurumlardan da uygun görüş alınması mecburidir.

(22) İçmesuyu havzalarında, atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

(23) Havzaların korunması amaçlı olarak İdare tarafından kurulan altyapı, üstyapı, kanalizasyon ve arıtma tesisleri, köy/mahalle alanında ise müteselsilen köy halkı ve muhtar herhangi bir aksaklıkta idareyi bilgilendirmekle görevlidir. Köy halkı, muhtar, diğer bütün kurum ve kuruluşlar, vatandaşlar yönetmelikte izin verilmeyen faaliyetlerde bulunarak havzaya herhangi bir zarar vermeyecek ve amacının haricinde kullanmayacaktır.

(24) Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metrelik mesafe içerisinde kalan hazine

arazilerinin hayvancılık amaçlı satış, kiralama ve tahsisine izin verilmez.

(25) Hayvancılık tesislerinin kurulması maksadıyla kooperatifleşme ve hayvansal atıkların kompostlaştırılması teşvik edilir.

(26) Bu yönetmelikte yer almayan konular için yürürlükteki mevzuat geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Alanları ve Alınacak Tedbirler Yüzeysel İçme Suyu Kaynakları (Göl ve Dereler)

Madde 6. (1) Göl ve göle su taşıyan derelere çöp, moloz, çamur gibi katı atıklar ve sıvı atıklar ile arıtılmış olsa dahi atıksu dökülemez. Erzurum şehri genelinde içme ve kullanma suyunun kullanıldığı kaynak ve barajların listesi yönetmeliğin son sayfasında belirtilmiştir

(2) Tabii göl, baraj gölü ve göletlerde su alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, yasal mevzuata uygun olarak sportif amaçlı olta balıkçılığına izin verilebilir. İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göllerde su alma yapısına 300 metreden uzak olan yerlerde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalarla ve sallara izin verilebilir.

(3) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Baraj Gölünde, güvenlik, araştırma, numune alma ve Baraj Gölü su kalitesini iyileştirme maksadıyla, görevi dışında su içinde bulunmamak ve su dışında da herhangi bir kirlenmeye sebep olmayacak şekilde tedbirlerin alınması kaydıyla akaryakıt ile çalışan kayık, motor gibi araçlar, yine elektrik veya akü ile çalışan tekneler, İdare veya varsa barajı işleten kurumca kullanılabilir. Bu araçların kullanımından oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun Baraj Gölüne boşaltılması yasaktır. İstilacı ve zararlı türlerin Baraj Gölüne bulaşmasının önlenmesi maksadı ile Baraj Gölüne dışarıdan getirilen su taşıtlarına, gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur.

(4) Göl alanı maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal sulama yapmak, hayvan otlatmak, göl ve göle su taşıyan derelerden su, toprak ve malzeme çekmek yasaktır.

(5) Tabii göl, baraj gölü ve göletlerde ilaçlama vb. faaliyetler yapılamaz.

(6) Su kalitesini ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilememesi şartı ile İdare tarafından tabii göl, baraj gölü ve göletlere su transferi maksadıyla bağlantılar yapılabilir.

(7) Tabii göl, baraj gölü ve göletlerin üzerinde yeni yol, köprü, viyadük ve benzeri yapılara izin verilmez.

(8) Tabii göl, baraj gölü ve göletlerin üzerinde güneş enerji tesislerinin kurulmasına izin verilmez.

Mutlak Koruma Alanı (Maksimum Su Kotu - 300 m.)

Madde 7. (1) Mutlak koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alanın sınırının içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, mutlak koruma alanı, havza sınırında son bulur.

(2) Mutlak Koruma Alanı içinde, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.

(3) İçme-kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, maksimum su seviyesinden itibaren içme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki alanın kara kısmındaki bölümü, içme-kullanma suyunu kullanan İdare tarafından kamulaştırılır. İçme-kullanma suyunu kullanan idarece gerekli görülmesi durumunda yarıçapı 300 metre genişliğindeki alana ilave olarak mutlak koruma alanının bir kısmı veya tamamı

kamulaştırılabilir. Kamulaştırılmaya bağılı olarak arazinin yapısına göre Mutlak Koruma Alanının tamamı ya da lüzumlu görülen yerler çitle çevrilir. İçme-kullanma suyu havzaları koruma alanlarında mevcut olarak değeriendirilmeyen kaçak yapı ve tesisler Havza Yıkım Yönergesi doğrultusunda kaldırılır.

(4) İçme-kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler, **Genel Esaslar Madde 5.(4) a) ile Madde 7.(8)** 'da tanımlanan yapılar haricinde hiçbir yeni yapı yapılamaz.

(5) Bu alanda, mevcut yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise, 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin **Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğı (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Yönetmeliğı)** (DKKR)' ne uygun olarak yapılması esastır.

(6) Bu alan içinde yapılacak mecburi teknik tesisler haricinde yeni yapılaşmaya izin verilmez. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değışiklik yapmamak, kullanım amacını değıştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak, yıkım sonucu oluşacak atıkları havza dışına taşımak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir.

(7) Mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile sadece organik tarıma izin verilir.

(8) Bu alan içinde, sportif amaçlı olta balıkçılığı için cepler teşkil edilebilir. Bu cepler içme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden daha yakın olamaz. Bu alanda oluşan insani ihtiyaçlar kısa mesafeli koruma alanındaki günübirlik tesislerden temin edilir.

(9) Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

(10) Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine izin verilmez.

(11) Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılmaz.

(12) Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme işlemi yapılamaz. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.

(13) Mutlak Koruma Alanında hazine arazilerinin tarımsal amaçlı satış, kiralama ve tahsis taleplerine izin verilmez.

(14) Mutlak Koruma Alanlarında, kamu, hazine ve orman arazilerinin konaklama tesisleri, piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanları vb. gibi faaliyetleri için satış, kiralama ve tahsisi yapılamaz. Mutlak, Koruma Alanlarındaki kaçak yapı ve tesisler İdare tarafından kaldırılır.

(15) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına karayollarından kaynaklanan kirliliğın içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla İdare uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt

istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

(16) İdarenin kontrolünde mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilir.

(17) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

(18) Güneş enerji santrali, rüzgâr enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez.

Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300-1000m.)

Madde 8.(1) Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

(2) Bu alandaki Kentsel Yerleşim Alanlarında Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin onay tarihinde mevcut olan imar planları şartları geçerlidir, imar planlarının gelişme alanındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. Kırsal yerleşim alanı sınırları içinde yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak, yıkım sonucu oluşacak atıkları havza dışına taşımak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Kısa Mesafeli Mutlak Koruma Alanlarındaki kaçak yapı ve tesisler İdare tarafından kaldırılır.

(3) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, İdarenin denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir.

(4) Bu alanda, organik tarım yapılmasına uygun olmadığı ilgili kurumlarca tespit edilen parsellerde piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanları idare uygun görüşü ile yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenecek parseller 2500 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m² den ve toplam kapalı alan 100 m² den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz. Söz konusu faaliyetler için **Genel Esaslar Madde 5.(13),(22)** esasları geçerlidir. İdareden faaliyet izni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Su havzalarının temizliğinin sağlanması, olası kirliliğin baraj göllerine ulaşmasının engellenmesi açısından kurum tarafından sürekli olarak denetimler yapılabilir aksi durumlarda ilgili mevzuatlar gereğince cezai işlem uygulayabilir. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.

(5) Bu alanda oluşan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise, Lağım

Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin **Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Yönetmeliği) (DKKR)**’ ne uygun olarak yapılması esastır.

(6) Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılmaz.

(7) Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme işlemi yapılamaz. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.

(8) Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında, kamu, hazine ve orman arazilerinin konaklama tesisleri, piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanları vb. gibi faaliyetleri için satış, kiralama ve tahsisi yapılamaz. Kısa Mesafeli Mutlak Koruma Alanlarındaki kaçak yapı ve tesisler İdare tarafından kaldırılır.

(9) Kısa Mesafeli Koruma Alanında hazine arazilerinin tarımsal amaçlı satış, kiralama ve tahsis taleplerine sadece organik tarım faaliyeti kapsamında izin verilebilir.

(10) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla İdare uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

(11) İdarenin kontrolünde mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilir.

(12) Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

(13) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

(14) Güneş enerji santrali, rüzgâr enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez.

(15) Orman Parkları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş orman parkı yerlerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki orman parkı gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkrafta günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez.

Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000-2000 m.)

Madde 9.(1) Orta mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

2) Bu alandaki Kentsel Yerleşim Alanlarında Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin onay tarihinde mevcut olan imar planları şartları geçerlidir. Kırsal yerleşim alanı sınırları içinde yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya

köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak, yıkım sonucu oluşacak atıkları havza dışına taşımak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. **Yapılacak yapılar için Genel Esaslar Madde 5.(22) geçerlidir.** Orta Mesafeli Koruma Alanlarında kaçak yapı ve tesisler ise Büyükşehir Belediye tarafından kaldırılır. Bu konudaki işlemler Havza Yıkım Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilir

(3) Tarım alanlarında, İdare kontrolünde organik tarım faaliyetlerine veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.

(4) Bu alanda, organik ve iyi tarım yapılmasına uygun olmadığı ilgili kurumlarca tespit edilen parsellerde piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanları İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenecek parseller 1500 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m² den ve toplam kapalı alan 150 m² den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz. Söz konusu faaliyetler için **Genel Esaslar Madde 5.(13), (22)** esasları geçerlidir. İdareden faaliyet izni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.

(5) Bu alanda, atıksu kaynaklarına ait atıksular öncelikle havza dışına veya uzun mesafeli koruma alanındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak idarece izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına idare tarafından izin verilebilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin **Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Yönetmeliği) (DKKR)** ne uygun olarak yapılması esastır.

(6) Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda İdareden izin alınması kaydıyla genişletme işlemi yapılabilir. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.

(7) Orta Mesafeli Koruma alanlarında; 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine İdare uygun görüşü alınarak izin verilebilir. İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

(8) Orta Mesafeli koruma alanlarında güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santrali kurulmasına izin verilebilir.

(9) Orta Mesafeli Koruma Alanlarında, İdare uygun görüşü ile kamuya tahsis edilen araziler tahsis maksadı dışında kullanılamaz, 3. kişilere devredilemez. Tahsis yapılan kamu arazilerinde, tahsis süresinin sonunda, sürenin uzatılması için İdare uygun görüşü esastır.

(10) Orta Mesafeli Koruma Alanında hazine arazilerinin tarımsal amaçlı satış, kiralama ve tahsis taleplerine sadece organik tarım faaliyeti kapsamında izin verilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamaları kapsamında izin verilebilir.

(11) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım ile genişletme çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Bu alandan geçecek olan ulaşım altyapısının sadece ulaşım ile ilgili işlevlerine karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

(12) Entegre nitelikte olmayan hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilir.

(13) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

(14) Orman Parkları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş orman parklarına, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkrafta günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 m.- Su Toplama Havza Sınırı)

Madde 10.(1) Uzun mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında kalan içme-kullanma suyu havzasının bütünüdür.

(2) Bu alandaki Kentsel Yerleşim Alanlarında Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin onay tarihinde mevcut olan imar planları şartları geçerlidir. Kırsal yerleşim alanı sınırları içinde yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak, yıkım sonucu oluşacak atıkları havza dışına taşımak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Yapılacak yapılar için **Genel Esaslar Madde 5.(22)** geçerlidir. Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında kaçak yapı ve tesisler ise Büyükşehir Belediye tarafından kaldırılır. Bu konudaki işlemler Havza Yıkım Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilir.

(3) Tarım alanlarında, İdare kontrolünde organik tarım faaliyetlerine veya İyi Tarım Uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.

(4) Bu alanda, organik ve iyi tarım yapılmasına uygun olmadığı ilgili kurumlarca tespit edilen parsellerde piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanları İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Bu kapsamda düzenlenecek parseller 1500 m² den küçük, 5000 m² den büyük olamaz. Sadece piknik alanlarına hizmet vermek üzere otoparklara sızdırmazlığı sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla izin verilir. Bu maksatla yapılacak yapılar sökülebilir takılabilir nitelikte yapı tanımına uygun olmalıdır. Yapılacak kamelya, gölgelik türü yapılar 10 m², piknik yerleri,

rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanlarına ait müştemilat yapıları ise 20 m² den ve toplam kapalı alan 150 m² den büyük olamaz. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton ve asfalt kaplama kullanılamaz. **Söz konusu faaliyetler için Genel Esaslar Madde 5.(13),(22) esasları geçerlidir.** İdareden faaliyet izni alan kurum ya da kişiler bu alanların temizliğinden sorumludur. Hizmet sonucu oluşacak kirliliğin havza dışına çıkarılması esastır. Piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanlarına ait yapılardan kaynaklanan evsel atıksular kollektör hattı yoksa sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İdare ya da kullanıcı tarafından idarenin gösterdiği yere taşınacak ve belgelendirilecektir. Bu belgeler işletici tarafından bir sonraki işletme ruhsat yenilemesine kadar saklanır ve istendiğinde ibraz edilir.

(5) Bu alanda oluşacak atıksular, havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Atıksular ile ilgili yapılacak bütün işlemlerin İdarenin **Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Yönetmeliği) (DKKR)** ne uygun olarak yapılması esastır.

(6) Bu alanda, sportif, turizm vb. maksatlarla yürüme ve bisiklet için mevcut patika, kadastro yolu, orman yolu vb. yollar kullanılabilir, mevcut yollarda genişletme İdare uygun görüşü ile yapılabilir. Söz konusu yolların doğal haliyle kullanılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde doğal yapıya uygun yağmur suyunu drene eden kaplamalarda kullanılabilir.

(7) Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 2000 ile 5000 metre arasında kalan kısımlarda, tehlikeli atık ve madde üretmeyen ve depolamayan, endüstriyel atıksu oluşturmeyen sanayi tesislerine izin verilebilir. Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden sonra yeni sanayi tesislerine atıksuların ilgili mevzuattaki standartlarda arıtılarak havza dışına çıkarılması şartıyla izin verilebilir. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri oluşacak atıksularını ilgili mevzuata uygun olarak tedbirleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışına taşımak zorundadır.

(8) Uzun Mesafeli Koruma alanlarında; 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine İdare uygun görüşü alınarak izin verilebilir. İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

(9) Uzun Mesafeli koruma alanlarında güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santrali kurulmasına izin verilebilir.

(10) Uzun mesafeli koruma alanında TSE'nin ilgili standartlarına uygun olmak şartıyla yeni akaryakıt istasyonu kurulabilir. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez. Kanalizasyon şebekesinin bulunduğu yerlerde mevcut istasyonların İdareden alınacak DKKR ile oto yıkama faaliyeti yapmasına izin verilebilir.

(11) Havzanın maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden daha uzakta olan ve yerleşim alanları sınırları dışındaki kısımlarında yer alan şahıs arazilerinde yeni büyük ve küçük baş besi çiftlikleri ve entegre tesis niteliğindeki hayvancılık işletmelerine, Tarım İl Müdürlüğünden

Onaylı Toprak Koruma Projesi alınması şartı ile izin verilebilir. Bu tesislerde yapılacak olan bakıcı evleri tek kat, h:3,5 metre ve toplam inşaat alanı 75 m²'yi geçemez. Bakıcı evleri hayvancılık faaliyetine esas yapılardan önce inşa edilemez. Aksi uygulamalarda söz konusu yapı kaçak yapı kapsamında değerlendirilir.

(12) 5000 metre ile havza sınırları içinde kalan (*yerleşim alanları sınırları içi hariç*) hazine arazilerinin hayvancılık amaçlı kiralama, satış vb. talepleri ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda İdare tarafından değerlendirilir. Uygun görülen arazilerde; Tarım İl Müdürlüğünden Onaylı Toprak Koruma Projesi alınması şartı ile izin verilebilir. Bu tesislerde yapılacak olan bakıcı evleri tek kat, h:3,5 metre ve toplam inşaat alanı 75 m²'yi geçemez. Bakıcı evleri hayvancılık faaliyetine esas yapılardan önce inşa edilemez. Aksi uygulamalarda söz konusu yapı kaçak yapı kapsamında değerlendirilir.

(13) Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında, İdare uygun görüşü ile kamuya tahsis edilen araziler tahsis maksadı dışında kullanılamaz, 3. kişilere devredilemez. Tahsisi yapılan kamu arazilerinde, tahsis süresinin sonunda, sürenin uzatılması için İdare uygun görüşü esastır.

(14) Uzun Mesafeli Koruma Alanında hazine arazilerinin tarımsal amaçlı satış, kiralama ve tahsis taleplerine sadece organik tarım faaliyeti kapsamında izin verilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağı teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamaları kapsamında izin verilebilir.

(15) Mevcut yol güzergâhlarında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları ile yeni karayolu yapımına su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde izin verilebilir. Karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

(16) Hayvancılık faaliyetlerine izin verilir.

(17) Yürürlükteki imar planları doğrultusunda turizm tesislerine izin verilebilir.

Dereler ve Dere Mutlak Koruma Alanı

Madde 11.(1) a) İçme-kullanma suyu havzaları içinde yer alan ve idare tarafından su temin edilen derelerin her iki tarafında yer alan 15 metrelik alan Dere Mutlak Koruma Alanıdır.

b) Su toplama havzası yağış alanlarındaki dereler İdare tarafından koruma altına alınmıştır. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarını besleyen bütün sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atıksu ve arıtılmış atıksu deşarjı ile atık deşarjı yapılamaz. Kaynak suları ve yer altı suları havza dışına taşınamaz.

c) Dere Mutlak Koruma Alanlarında, kamu, hazine ve orman arazilerinin konaklama tesisleri, piknik yerleri, rekreatif alanlar, Orman Parkları, günübirlik tesis alanları vb. gibi faaliyetleri için satış, kiralama ve tahsisi yapılamaz. Dere Mutlak Koruma alanlarındaki kaçak yapı ve tesisler İdare tarafından kaldırılır.

ç) Dere Mutlak Koruma Alanında hazine arazilerinin tarımsal amaçlı satış, kiralama ve tahsis taleplerine izin verilmez.

(2) Ek' te yer alan derelerin her iki tarafında 15 metrelik mutlak koruma bandı oluşturulur. Bu alanda her türlü kirletici faaliyet yasaktır. Söz konusu dereler korunmaları amacıyla İmar Planlarına işlenir.

(3) Mevcut konut maksatlı yapılar ile ticari işletmeler DSİ tarafından belirlenecek riskler konusunda önlemleri almak zorundadır. Derelerin doğal yapısını ve akışını engelleyecek yapılar yapılamaz.

(4) 15 metrelik koruma bandında doğal yapıya uygun malzemeler kullanılarak yürüme ve bisiklet yolları oluşturulabilir.

(5) 15 metrelik alanda piknik yapmak yasaktır, oluşturulan ceplerde olta balıkçılığı yapılmasına izin

verilir.

(6) İdare, gerekli gördüğünde Ek` te yer alan derelerin koruma bandında haritaya uygun olarak arazi kamulaştırması yapar. Yapılması teknik olarak zorunluluk arz eden arıtma tesisi, terfi merkezi vb. gibi yapılar İdare tarafından inşa edilebilir.

(7) 15 metrelik Koruma Bandı dışındaki uygulamalarda, derenin bulunduğu alanın koruma şartları geçerlidir.

(8) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım ile genişletme çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Bu alandan geçecek olan ulaşım altyapısının sadece ulaşım ile ilgili işlevlerine ve söz konusu ulaşım altyapısının erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine/işlettirilmesine karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

(9) Tarım alanlarında, İdare kontrolünde sadece organik tarıma izin verilir.

(10) Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir.

(11) Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

(12) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

(13) Güneş enerji santrali, rüzgâr enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez.

(14) Bu alan içinde yapılacak mecburi teknik tesisler haricinde yeni yapılaşmaya izin verilmez.

Yeraltı Suları

Madde 12.(1) Yer altı sularının kullanılması ve muhafazasına dair Yer altı Suları Hakkındaki kanun ile DSİ Genel Müdürlüğü`ne verilen yetki ve mesuliyetler saklıdır. Yeraltı suyu korunmasına ilişkin özel planlama esasları getirilinceye kadar aşağıda söz edilen mükellefiyetlerin yerine getirilmesinde İdare yetkilidir.

(2) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer altı suyu kütlelerinin kalite durumu 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik eklerinde yer alan parametre listesi ve standartları dikkate alınarak 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilir.

(3) İçme-kullanma suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan kalite parametreleri ve standartları dikkate alınarak İdarece izleme yapılır.

(4) İçme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının koruma alanları ve esasları, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(5) İçme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına rağmen yeraltı suyunun kalite standartlarını sağlamadığı ve risk altında olduğunun belirlendiği, ancak içme-kullanma suyunun söz konusu yeraltı su kütlesinden temin edilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, bu alanlara ilişkin içme-kullanma suyu havzası koruma planı Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü`nce hazırlanır veya hazırlatılır.

- (6) Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yer altı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişini önleyecek emniyetli çekim tespitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yol açan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı kapsamına girer.
- (7) Kalıcı nitelikteki kirleticilerin uzun süreler sonunda kuyu ve drenlerden ortaya çıkması muhtemel olduğundan, ilgili mevzuatta adı geçen ve hiçbir şekilde çevresel ortamlara verilemeyeceği belirtilen maddeleri kullanan faaliyetler yasaktır.
- (8) Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yer altı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerinin toplu içmesuyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafede hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilmez. Bu koruma tedbirlerini uygulayabilmek için yer altı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilir.
- (9) Koruma bantlarının oluşturulmasına hali hazırdaki durum, yukarıdaki maddelerde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa bu durumda yapılar kamulaştırılır. Kamulaştırmanın mümkün olmaması halinde koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.
- (10) Yeraltı sularında kirletici tespit edilmesi durumunda, kirliliğe neden olan faaliyet durdurulur. Söz konusu olumsuzluğun giderilmesi durumunda gerekli tedbirler alınarak faaliyetin devamına izin verilebilir.
- (11) Özellikle yer altı sularının içmesuyu maksadıyla kullanıldığı yörelerde, kullanılan tarım ilaçlarının tabii şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınması esastır.
- (12) Radyoaktif izleyiciler kullanılması gerektiğinde su kirlenmesine neden olmayacak izleyiciler kullanılır.
- (13) Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında kaza ihtimali göz önüne alınarak, yer altı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Perlit, talaş vb. maddeler bu maksatla stokta bulundurulur, kaza hallerinde çevreye saçılan maddelerin absorpsiyonu için kullanıma hazır tutulur.
- (14) Yeraltı suyu rezervlerine haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlardan malzeme temini yasaktır. Ancak yeraltı suyu beslenme havzalarından malzeme teminine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak izin verilebilir.
- (15) Yeraltı suyuna arıtılmış dahi olsa doğrudan atıksu deşarjı yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kanuni Müeyyideler, Tedbirler ve Uygulama Esasları ve Zararların Tazmini

Kanuni Müeyyideler

Madde 13.(1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı fiil ve durumların tespiti halinde, İdarenin en az iki görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa; Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler beyanlar doğrultusunda geçirilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.

(2) İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde;

a) Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katmak suretiyle bozarak, halkın sağlığını tehlikeye düşüren kimseler hakkında **TCK Madde 185** gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,

b) İdareye ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, **2560 sayılı kanunun Madde 20 ve 27** gereği kamu malı sayılıp, bu mallara zarardan dolayı **TCK Madde 152** gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için.

(3) Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıdaki (2).a) ve (2).b) bentlerinde tanımlanan hallerin dışında bu Yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı **TCK Madde 526** gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, dosyaya kendi mütalaasını da ekleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

(4) İdare yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakla tespit edilen fiil veya durumun **1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun Madde 242 vd.** aykırı olması halinde sorumluları hakkında, **1593 sayılı Kanunun Madde 282** gereğince işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

(5) İdare, İl sınırları sınırları dışında bulunan suların, kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sağlık şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için bu Yönetmelikte alınan tedbir ve kararlara ve diğer yasaklara aykırı hareket edenler hakkında **831 sayılı Sular Kanunu Madde Ek.8** gereği işlem yapılmak üzere kendi mütalaasını da ekleyerek gerekli cezanın verilmesi için ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderir.

(6) İdare, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, **2872 sayılı Çevre Kanunu** ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem, yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında **Çevre Kanunun Madde 20, 21, 23** 'de öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanağı kendi görüşünü de ihtiva eden bir istek yazısı ile **2872 sayılı Çevre Kanunun Madde 24** 'ünde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.

(7) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, İdarece devamlı olarak takip edilir ve İdarece tarafından uygun görülen hallerde, yargılama safhasında İdarenin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

Tedbirler

Madde 14. (1) Doğrudan su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya ilgili diğer mevzuatta yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesi tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır.

(2) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak İdare tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde;

a) Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesine yol açma tehlikesi arz eden fiillerin veya faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya fiillerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için lüzumlu tedbirlerin alınması, ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarındaki kaçak yapılardan; mutlak, kısa, dere Mutlak Koruma Alanında kalan binalar ile bunlara ait her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı İdare tarafından; orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında (dere mutlak koruma alanları hariç) kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesat'ın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlıklarından talep edilir. Görevini yerine getirmeyenler hakkında İdare tarafından kanuni işlem yapılması için ilgili mercilere müracaat edilir.

(3) Ayrıca su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konulmuş bulunan yasaklara

aykırı fiil ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum İdare tarafından **Çevre Kanununun Madde 15 ve 16** 'nın uygulanması talebini ihtiva eden bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Uygulama Esasları

Madde 15. (1) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan talep edilen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma tedbirlerine başvurma talepleri bakımından, İdare, **2560 sayılı Kanunun Madde 2/d** uyarınca Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken tedbirin alınmasında gecikmeye sebep olmayacak şekilde, İdarenin tedbir talebi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir. **(2)** İdare tarafından talep edilen ve **831 sayılı Kanunun Ek-8'e** göre su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı; **2560 sayılı Kanun Madde 1** uyarınca belirlenen alandır.

(3) Yönetmelik hükümlerine göre kaçak yapı tarifine giren her türlü bina, tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması hususlarında **3194 sayılı Kanun'un** ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara da dair hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma,

Büyükşehir Belediye sınırları dışında olması halinde, yukarıda 2. fıkrada tarif edilen alanda oluşmuşsa, bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile İdarenin **2560 sayılı Kanun'un Madde 20.2 fıkrasında** belirtilen kaldırma yetkisi her halükarda saklıdır.

Zararların Tazmini

Madde 16. (1) Su kaynaklarının korunmasına dair yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların tazmin edilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İdare tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler İcra ve İflas Kanunun Hükümlerine göre ilgili ve/veya ilgililerinden tahsil edilir.

(2) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatlarını (DKKR) almayan işletmeler hakkında tüm cezai işlemler ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme

Son Hükümler

Madde 17. (1) Bu Yönetmeliğin, İdare Yönetim Kurulu'nu görevlendirdiği ve yetkilendirdiği konulardaki usul ve esasları belirlemek için yönergeler hazırlanır. Hazırlanan Yönergeler tüm içme suyu havzalarını kapsar. Yönergeler hazırlanıncaya kadar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 15.12.2006 tarihli ve 2006/3. Olağanüstü ESKİ Genel Kurul Toplantısında 27 Sayılı karar ile kabul edilen "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) İdare tarafından her bir havza için ayrı bir İçme Suyu Havza Koruma Planı hazırlanır. Havzanın korunmasına yönelik ilk olarak İçme Suyu Havza Koruma Planı esasları uygulanır. Hazırlanan İçme Suyu Havza Koruma Planında hüküm bulunmayan hallerde iş bu Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

(4) ESKİ Genel Kurulunun 02.10.2003 tarih ve 2003/18 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuş bulunan "ESKİ Genel Müdürlüğü Havza Yıkım Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğe göre yapılacak yıkım işlemleri "Havza Yıkım Yönergesi" ile düzenlenir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 18. (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”, “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, “İçme Suyu Temin Edilen Akifer Ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” ve hükümleri ile ilgili diğer kanun, yönetmelik ve tebliğler geçerlidir.

Yürürlük

Madde 19. (1) Bu Yönetmelik ESKİ Genel Kurulu tarafından kabul edilip, Genel Müdürlüğün (www.eski.gov.tr) web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20. (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü yürütür.

ESKİ GENEL KURULU

20../05/2024

Mehmet AKARSU
Meclis 1. Başkan V.
ESKİ Genel Kurulu Başkanı

Mehmet Akif DORMAN
Katip-Üye

Ahmet TİKİCİ
Katip-Üye

Su Havzalarını Besleyen Dereler

- Ada Deresi
- Ahırçimen Çayı
- Aksu Deresi
- Aktaş Deresi
- Alabalık Deresi
- Alacasu Deresi
- Ana Dere
- Anurı Deresi
- Armutlu Deresi
- Avdere
- Ayı Deresi
- Ayvazoğlu Deresi
- Bağırsak Deresi
- Balıkçı Deresi
- Bardiz Çayı
- Baş Çayı
- Başkale Çayı
- Başköy Çayı
- Başköy Deresi
- Bayat Deresi
- Boğazoğlu Deresi
- Boz Çay
- Bulanık Dere
- Büyük Çay
- Büyük Dere
- Büyükgözenin Deresi
- Çağlıkan Deresi
- Çakansuyu
- Çalagutsuyu
- Camız Deresi
- Çamlıca Deresi
- Çamlıkaya Deresi
- Caneren Deresi
- Çatak Deresi
- Çatalok Deresi
- Çavdarlı Deresi
- Çay Deresi
- Cehennem Deresi
- Çerme Deresi
- Çermeli Çayı
- Çevlik Çayı
- Çoban Deresi
- Çorman Deresi
- Çullu Çay
- Dalsöğüt Deresi
- Dedeköprüsü Deresi
- Değirmen Deresi
- Değirmendere Çayı
- Delisu Deresi
- Dengiz Deresi
- Derin Dere
- Dikboğaz Deresi
- Doruklu Dere
- Dumlusu
- Düz Dere
- Ekrek Deresi
- Endek Çayı
- Engücek Deresi
- Erdem Deresi
- Esendurak Deresi
- Fakiriçmez Deresi
- Galipbeyçayırı Deresi
- Gaziler Çayı
- Gege Deresi
- Gerek Suyu
- Gök Dere
- Gökderesuyu
- Gölören Deresi
- Gözelerbaşı Deresi
- Güney Dere
- Güney Deresi
- Halka Deresi
- Han Dere
- Han Deresi
- Has Deresi
- Hasankale Çayı
- Hasbey Deresi
- Hodiçor Deresi
- Hortik Deresi
- Hükem Deresi

lu A 2