

.FAT	SODYUM			AMONYUM			MAGNEZYUM			KALSIYUM			S.KLOR	TOPLAM KOLFÖRM	İFEKAL KOLFÖRM
mg/l	200 mg/l			0,5 mg/l			mg/l			mg/l			0,5 mg/l	0	0
mg/l	200 mg/l			1,5 mg/l			mg/l			mg/l			0,5 mg/l	0	0
mg/l	200 mg/l			0,5 mg/l			mg/l			mg/l			0,5 mg/l	0	0
mg/l	200 mg/l			0,5 mg/l			mg/l			mg/l			0,5 mg/l	0	0
ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
21,8	22,5	23,1	<0,008	<0,008	3,33	4,57	17,4	25	0,69	0	0				
22,2	22,6	23,5	<0,008	<0,008	3,35	4,61	17,7	25,4	0,51	0	0				
22,7	22,5	23,8	<0,008	<0,008	3,31	4,64	17,5	25,9	0,5	0	0				
21,9	22,3	23,9	<0,008	<0,008	3,66	4,49	16,8	21,5	0,51	0	0				
22,3	22,7	23,7	<0,008	<0,008	3,99	4,2	12,7	20,2	0,56	0	0				
22,5	22,4	23,6	<0,008	<0,008	3,97	4,22	12,9	20,6	0,59	0	0				
22,3	22,5	23,6	<0,008	<0,008	3,95	4,26	12,8	20,8	0,98	0	0				
23,4	22,8	23,7	<0,008	<0,008	3,92	4,25	12,5	20,6	0,71	0	0				
23,2	22,8	23,5	<0,008	<0,008	3,96	4,24	12,6	20,2	0,57	0	0				
23	22,7	23,8	<0,008	<0,008	3,93	4,29	12,4	20,3	0,47	0	0				
22,9	22,9	23,9	<0,008	<0,008	3,95	4,27	12,2	20,3	0,57	0	0				
21,8	23,1	24,2	<0,008	<0,008	3,54	4,21	23,5	31,9	0,54	0	0				
22,3	23,4	24,6	<0,008	<0,008	3,59	3,98	18,8	31,2	0,61	0	0				
22,5	23,5	24,8	<0,008	<0,008	3,57	4,01	18,5	31,3	0,67	0	0				
22,6	23,8	24,9	<0,008	<0,008	3,6	4,05	18,4	31,3	0,54	0	0				
22,2	23,7	24,7	<0,008	<0,008	3,59	4,06	18,2	31	0,52	0	0				
21,9	23,5	24,6	<0,008	<0,008	3,58	4,09	18	31,1	0,46	0	0				
20,4	19,4	21,4	<0,008	<0,008	3,15	3,77	12,8	21,8	0,4	0	0				
20,7	19,6	21,9	<0,008	<0,008	3,18	3,81	12,9	22	0,42	0	0				
21,0	19,9	22,3	<0,008	<0,008	3,2	3,79	12,7	22,4	0,45	0	0				
21,0	19,9	22,3	<0,008	<0,008	3,19	3,79	12,5	22,7	0,41	0	0				
21,2	19,7	22,3	<0,008	<0,008	3,16	3,82	12,4	22,9	0,52	0	0				
21,5	19,6	22,1	<0,008	<0,008	3,12	3,83	12,1	22,8	0,40	0	0				
21,6	19,8	22,6	<0,008	<0,008	3,15	3,88	12,3	23	0,45	0	0				
21,4	19,7	22,7	<0,008	<0,008	3,13	3,89	12,3	23,2	0,57	0	0				
23,2	19,9	21,6	<0,008	<0,008	3,16	4,01	12,8	21,9	0,54	0	0				
20,6	20,6	22,3	<0,008	<0,008	3,12	3,86	12,1	22,1	0,47	0	0				
20,5	20,4	22,5	<0,008	<0,008	3,15	3,89	12,3	22,4	0,63	0	0				
20,7	20,5	22,6	<0,008	<0,008	3,13	3,91	12,4	22,7	0,47	0	0				
20,8	20,3	22,7	<0,008	<0,008	3,17	3,96	12,5	22,9	0,51	0	0				
20,8	20,3	22,9	<0,008	<0,008	3,15	3,97	12,3	23,1	0,50	0	0				